



ROLETY LUMITERRA.

STWORZONE DLA OCHRONY

— LUMITERRA



Roleta LUMITERRA 150, kolor biały, Okna PIXEL white matt.

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

Wybierając roletę **LUMITERRA**, stawiasz na najwyższy standard ochrony, który łączy energię słoneczną z nowoczesną technologią. Pancierz oraz elementy skrzynki wykonane z wysokogatunkowego aluminium zapewniają konstrukcji wyjątkową sztywność i odporność na trudne warunki atmosferyczne. Ponieważ system zasilany jest bezprzewodowo, Twoje bezpieczeństwo pozostaje nienaruszone nawet w przypadku przerw w dostawie prądu.

KOMFORT I ŁATWOŚĆ MONTAŻU

Prawdziwy komfort to brak ograniczeń, dlatego roletę **LUMITERRA** zamontujesz bez kucia ścian i prowadzenia kabli do wnętrza pomieszczeń, w otworze okiennym lub na elewacji. Możesz wybierać spośród czterech niezawodnych napędów, które gwarantują ekologiczną wydajność i płynną pracę przez cały rok. To idealne rozwiązanie zarówno dla nowych domów, jak i budynków już istniejących, gdzie zależy Ci na szybkim i czystym ulepszeniu standardu życia.

ESTETYKA I HARMONIA

Piękno rolety **LUMITERRA** wyraża się w jej doskonałym dopasowaniu do elewacji, bez widocznych elementów instalacji elektrycznej. Dzięki pięciu dostępnym wysokościom skrzynek oraz możliwości tworzenia konstrukcji o szerokości aż 3,8 m, system ten sprostą nawet najbardziej wymagającym projektom architektonicznym. Szeroka paleta kolorów sprawia, że roleta staje się stylowym dopełnieniem Twoich okien, zachowując harmonijny wygląd całego budynku.



LUMITERRA

OKNOPLAST

Połączenie energii słonecznej i nowoczesnej technologii. Poznaj roletę solarną, która zapewnia niezależność, ekologiczną wydajność i łatwość montażu.

- System montowany po zewnętrznej stronie okna bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.
- Elementy skrzyni rolety i pancerze wykonane z wysokogatunkowego aluminium.
- Bezprzewodowe zasilanie energią słoneczną.
- Cztery napędy do wyboru: INEL, A-OK, DELTA DORE i SOMFY.
- Możliwość zastosowania w przypadku budynków istniejących oraz nowych inwestycji.
- Dostępne wysokości skrzynek: 137, 150, 165, 180, 205 mm.



MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ:
3,8 m



MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ:
2,8 m



MAKSYMALNA POWIERZCHNIA:
6,5 m²

Smart 
OKNOPLAST

PANCERZ.

Ryflowany* pancerz daje rozwiązanie bardziej estetyczne i odporne na wiatr.

KOLORY PANCERZA.

KLASYCZNE



biały



szary



srebrny



kość słoniowa



kremowo-beżowy



beżowy



brązowy jasny



brązowy



granatowy



zielony



czerwony



antracyt

DREWNOPODOBNE




winchester



żółty dąb



orzech



mahoń



 **woodec**
tuner oak malt



 **woodec**
dark toffee



 **woodec**
sheffield oak

* Ryflowanie - technika obróbki, polegająca na tworzeniu w powierzchni materiału rys, szczelin i zadrapań w celach estetycznych lub ochronnych.

NAPĘDY I STEROWANIE.

Nowoczesne napędy solarne przeznaczone do bezprzewodowego sterowania roletami, które czerpią energię prosto ze słońca. Dzięki temu Twoje rolety działają niezależnie od sieci elektrycznej, co oznacza brak dodatkowych kabli i niższe rachunki za prąd.

INEL


Napęd solarny WM

To niezawodne rozwiązanie, które dba o Twój spokój dzięki funkcji miękkiego domykania (Softclose). Roleta zwalnia w ostatniej fazie ruchu, co chroni mechanizm i zapewnia cichą pracę, której nie usłyszysz w sąsiednim pomieszczeniu.

STEROWANIE

PIL-01DL / 05DL

Te nowoczesne piloty łączą elegancję z praktycznością. Dzięki magnetycznej zawieszce urządzenie ma swoje stałe miejsce na ścianie, dzięki czemu zapewnia wygodę codziennego użytkowania oraz nowoczesny wygląd. Dostępne są wyłącznie w kolorze białym.



PIL-01DL

Jednokanałowy pilot z diodami LED sygnalizującymi wybrany kanał.



PIL-05DL

Pięcikanalowy pilot z diodami LED wskazującymi aktywny kanał. Umożliwia pracę w dwóch trybach: standardowym oraz do regulacji lameli.

PIL-01NS / 04NS

Dotykowe panele naścienne to minimalistyczne rozwiązanie stworzone do nowoczesnych wnętrz. Pozwalają na sterowanie jedną lub wieloma roletami za pomocą delikatnego dotyku, co sprawia, że codzienna obsługa domu staje się czystą przyjemnością. Dostępne są wyłącznie w kolorze białym.



PIL-01NS

Jednokanałowy pilot naścienny



PIL-04NS

Czterokanałowy pilot naścienny

A-OK

Napęd solarny AM45

Inteligentny napęd, który samodzielnie wykrywa przeszkody na drodze pancerza. Jeśli silnik poczuje opór, natychmiast przerwie pracę, chroniąc roletę przed uszkodzeniem i zapewniając bezpieczeństwo Twoim domownikom. Napęd jest kompatybilny z Zigbee.

STEROWANIE

SERIA AC127

Klasyczne i ergonomiczne piloty, które pewnie leżą w dłoni i pozwalają na sprawne sterowanie indywidualne lub grupowe. Wersja 16-kanałowa została dodatkowo wyposażona w kanał „CC”, automatycznie przypisujący wszystkie napędy. Każdy model zasilany jest baterią i wyposażony w magnetyczną ramkę ścienną, ułatwiającą codzienne użytkowanie. Wersja z akumulatorem (AC127L) ładowanym przez USB-C to wygoda na lata – jedno krótkie ładowanie wystarczy, by cieszyć się sprawnym sterowaniem nawet przez dwa sezony, a pełne naładowanie trwa zaledwie 45 minut.



AC127
(1 / 6 / 16 KANAŁOWY)

AC127L
(1 / 6 / 16 KANAŁOWY)

AC152

To rozwiązanie dla osób ceniących absolutną precyzję i nowoczesny design. Dzięki dedykowanej rolce możesz płynnie ustawiać kąt nachylenia żaluzji, co pozwala idealnie dopasować ilość światła wpadającego do pomieszczenia. Elegancka, smukła obudowa w głębokiej czerni sprawia, że urządzenie staje się stylowym dodatkiem do Twojego wnętrza.



AC152-06 SZEŚCIOKANAŁOWY

AC153

Ekskluzywny model klasy premium, który dzięki metalicznemu wykończeniu podkreśli nowoczesny charakter Twojego domu. Jego ergonomiczny kształt zapewnia wyjątkową wygodę codziennego użytkowania, a wariant z czytelnym wyświetlaczem ułatwia sprawne zarządzanie wieloma grupami rolet jednocześnie.



AC153 (1 LUB 16 KANAŁOWY)

AC133

Ten wyjątkowy pilot łączy zalety sterownika ściennego z pełną mobilnością. Dzięki magnetycznemu mocowaniu możesz w każdej chwili wyjąć środek pilota z ramki i zabrać go ze sobą, bez konieczności odkręcania jakichkolwiek elementów od ściany. Jego nowoczesna, kompaktowa obudowa w klasycznej bieli doskonale komponuje się z każdym wnętrzem, dbając o estetykę Twojego domu.



AC133-01 (3-0110093) (1 LUB 5 KANAŁOWY)

DELTA DORE

Napęd solarny Tymoov Solar

Wyjątkowo wydajny silnik z funkcją repeatera, która wzmacnia sygnał sterowania w całym budynku. To idealny wybór do większych domów, gdzie masz pewność, że każda roleta zareaguje na Twój sygnał natychmiast, bez względu na odległość od pilota.

Ten jednokanałowy pilot ręczny to synonim wygody i prostoty obsługi w codziennym użytkowaniu. Dzięki dedykowanym przyciskom możesz błyskawicznie przywołać wcześniej zaprogramowane, ulubione pozycje rolety, bez konieczności ręcznego ustawiania pancerza za każdym razem. Jego kompaktowa i lekka forma sprawia, że sterowanie komfortem w Twoim domu jest zawsze pod ręką.



TYXIA 1701

Ten jednokanałowy pilot ścienny pozwala na zapamiętanie pozycji pośredniej rolety, którą łatwo aktywujesz za pomocą standardowych przycisków sterujących. Jego nowoczesna, dyskretna obudowa sprawia, że sterownik staje się estetycznym elementem dekoracyjnym ściany, dbając o funkcjonalność bez zakłócania wystroju pomieszczenia.



TYXIA 2331



Roleta LUMITERRA 150, kolor biały. Okna PIXEL white matt.



SOMFY

Napęd solarny RS100 Solar io

Najwyższa klasa komfortu w wersji ekologicznej, oferująca niezwykle dyskretną pracę w trybie Silent. Dwukierunkowa komunikacja pozwoli Ci w każdej chwili sprawdzić w aplikacji, czy rolety są na pewno zamknięte, dając Ci pełne poczucie bezpieczeństwa.

STEROWANIE

AMY® 1 IO

Ten nowoczesny pilot ścienny to idealne połączenie technologii i estetyki, które dopasujesz do swojego wnętrza dzięki ramkom w kształcie kwadratu lub koła. Wybrane modele dbają o Twój komfort za Ciebie – wbudowany czujnik temperatury automatycznie opuści rolety, gdy słońce zacznie zbyt mocno nagrzewać pomieszczenie. Urządzenie jest całkowicie bezprzewodowe, co pozwala na jego montaż w dowolnym miejscu bez kucia ścian i prowadzenia kabli. Dostępny jest w wersjach jedno-, dwu- i czterokanałowych oraz w wariantach specjalnych, w kolorze białym.



AMY® 1 IO

CHRONIS IO

To inteligentny sterownik, który wyręczy Cię w codziennym odstawianiu i zasłanianiu okien dzięki programowaniu czasowemu. Możesz zaplanować harmonogram pracy rolet na cały tydzień, a funkcja symulacji obecności zadba o bezpieczeństwo, sprawiając, że dom będzie wyglądał na zamieszkały podczas Twojego urlopu. Dzięki zasilaniu bateryjnemu sterownik zachowuje wszystkie Twoje ustawienia nawet podczas wymiany baterii



CHRONIS IO

SITUO IO / SITUO IO VARIATION

Situo io to elegancki pilot przenośny, który pozwala na wygodne sterowanie jedną roletą lub całą ich grupą jednocześnie. Jeśli szukasz maksymalnej precyzji dla swoich żaluzji, wersja Variation umożliwi Ci idealne ustawienie kąta lamel, aby do środka wpadało dokładnie tyle światła, ile potrzebujesz. Do zestawu dołączony jest praktyczny uchwyt naścienny, dzięki któremu pilot zawsze będzie miał swoje stałe, łatwo dostępne miejsce. Dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych.



SITUO VARIATION 1 IO PURE

NINA IO

To osobiste centrum dowodzenia z intuicyjnym ekranem dotykowym, które pozwala zarządzać wieloma urządzeniami domowymi z jednego miejsca. Oprócz rolet możesz kontrolować także oświetlenie, bramy czy markizy, tworząc scenariusze dopasowane do Twojego trybu życia. Nowoczesna stacja dokująca dba o to, by pilot był zawsze naładowany i gotowy do działania, zapewniając Ci pełną kontrolę nad domem o każdej porze.



NINA IO

TAHOMA® SWITCH

To serce Twojego inteligentnego domu, które pozwala sterować wszystkimi urządzeniami z dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji. Jednym dotknięciem uruchomisz zaprogramowane scenariusze, dzięki którym dom sam przygotowuje się do Twojego powrotu lub bezpiecznego wyjazdu. Elegancki i dyskretny design sprawia, że centrala idealnie wkomponuje się w wystrój salonu, oferując jednocześnie możliwość sterowania głosowego dla jeszcze większej wygody.



TAHOMA® SWITCH

DOPASUJ NAPĘD DO SWOICH POTRZEB

Wybierając rolety LUMITERRA, stawiasz na nowoczesne napędy solarne przeznaczone do bezprzewodowego sterowania roletami, które czerpią energię prosto ze słońca. Dzięki temu Twoje rolety działają niezależnie od sieci elektrycznej, co oznacza brak dodatkowych kabli i niższe rachunki za prąd.

	INEL	A-OK	SOMFY	DELTA DORE
Funkcjonalność	Napęd solarny WM N-10LER/N-20LER	AM45	RS100 Solar io	Tymoov Solar
Wbudowane radiowe sterowanie	V	V	V	V
Komunikacja jednokierunkowa	V			
Komunikacja dwukierunkowa		V	V	V
Technologia IO			V	V
Przeciążenie	V	V	V	V
Detekcja przeszkód		V	V	V
Krańcówki ustawiane automatycznie		V	V	V
Krańcówki ustawiane poprzez pilota	V	V	V	V
Wyłącznik radiowy			V	V
Wyłącznik klawiszowy mechaniczny			V	V
Sterowanie pilotem	V	V	V	V
Sterowanie aplikacją	V (InelNet)	V	V	V
Kompatybilny z Zigbee		V		
Repeater				V
Ilość żył w przewodzie	2	Brak	2	
Softclose - zwalnianie przy krańcówkach	V	V	V	V
Poziom hałasu dBA	55 dBA	Brak danych	37-43** 43-52	SILENT
Obroty na minutę	14/10*	12	12-15*	15/12*

* - N-10LER - 14 obr./min.
- N-20LER - 10 obr./min.

*poziom hałasu i obroty na minutę uzależnione od momentu napędu:
- 6 Nm - 15 obr./min.
- 10/15/20 Nm - 12 obr./min.
**tryb silence

* - 5/10 Nm - 15 obr./min.
- 15/20 Nm - 12 obr./min.

PRZEKUJ INSPIRACJĘ NA RZECZYWISTOŚĆ.

Stwórz harmonijną przestrzeń, w której nowoczesna forma spotyka się z dbałością o środowisko.



Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym materiale mają charakter jedynie ogólnej informacji handlowej służącej wyłącznie promowaniu naszych produktów i usług oraz przybliżeniu naszej działalności. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności oferty sprzedaży produktów lub usług, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. O ofertę lub szczegóły dotyczące naszych produktów i usług należy pytać Partnerów Handlowych. Wszelkie ilustracje naszych produktów zamieszczone w niniejszym materiale mają jedynie charakter poglądowy i przykładowy, a rzeczywisty wygląd produktów, kolorów lub innych elementów tutaj prezentowanych może odbiegać od tego ukazanego na ilustracji.

© OKNOPLAST
Wydanie 1.2026



www.oknoplast.com.pl