

CIEPŁO I KLASYCZNY DESIGN



WINERGETIC
STANDARD



TERMOIZOLACJA.

Okno Winergetic Standard zostało stworzone na bazie pionierskich rozwiązań w zakresie energooszczędności. Konstrukcja została wyposażona w dodatkową uszczelkę w skrzydle oraz listwę podparapetową z uszczelką, która umożliwia prawidłowy i szczelny montaż parapetu wewnętrznego i zewnętrznego. Do okna można też wybrać ciepłą ramkę międzyszybową Warmatec, która zwiększa izolacyjność termiczną okna, ograniczając tym samym koszty zużycia energii.

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ.

Okna OKNOPLAST notują znikomy odsetek reklamacji. Każdy ich element posiada kilkuletnią gwarancję, ponieważ jesteśmy pewni oferowanej jakości. Okna z serii Winergetic Standard wyposażone są we wzmocnienia wielokrotnie gięte ze stali ocynkowej, co wpływa na ich statykę i trwałość. Grubość, kształt i geometria profilu zapewniają sztywność, prawidłowe funkcjonowanie i niezmienność kształtu okien przez wiele lat.

ESTETYKA.

Dzięki zastosowaniu profilu o klasycznym, prostym kształcie okno Winergetic Standard idealnie komponuje się z nowoczesnymi, minimalistycznymi, jak i klasycznymi wnętrzami. Do okna można wybrać zawiasy Winkhaus ProLight Select („niewidoczne zawiasy”), które podkreślą jego estetyczne walory, ale również poprawią szczelność i ułatwią utrzymanie czystości. Całość dopełnia nowoczesna klamka dESIGN+, której kształt nadaje oknu minimalistyczny charakter.

BEZPIECZEŃSTWO.

Okno Winergetic Standard można wyposażyć w okucia antywłamaniowe w klasie RC2. Każde z nich jest też uzupełnione o zaczepy antywyważeniowe, mocowane do stalowego zbrojenia, co znacznie utrudnia dostanie się do wnętrza pomieszczenia. Okna można wyposażyć w klamkę z kluczykiem lub przyciskiem, co zwiększy bezpieczeństwo domowników, szczególnie, zwłaszcza dzieci.



WINERGETIC STANDARD

OKNOPLAST

Klasyczny design i komfort użytkowania.
Obniżone koszty ogrzewania budynku dzięki niskim stratom energii cieplnej.

- 7-komorowy profil ramy i 6-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Klasyczny, prosty kształt profilu.
- Środkowa uszczelka w ramie.
- Stopniowanie uchytu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST (opcjonalnie).
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

$U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$




WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ

$R_w = 36 \text{ dB}^{**}$

* Dla okna referencyjnego z szybą 4TF/18/4/18/4TF
 $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ z ramką Warmatec.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4TF/18/4/18/4TF.

KOLORY OKLEIN.



beton



black jet




real wood
złoty dąb s*



real wood
orzech s*




winchester



mahoń



 **woodec**
turner oak malt



sheffield
oak




antracyt
quartz



anthrazitgrau
wood



złoty dąb



dąb
bagienny




aluminium
gebürstet



silbergrau



siena rosso



biały**

W ofercie szeroka gama kolorów drewnopodobnych oraz z palety RAL.

* okleina z efektem drewnianej powierzchni

** kolor nieokleinowany

KLAMKI OKIENNE.



PIXEL

Klamka PIXEL o kwadratowym kształcie nadaje oknu nowoczesny charakter. Pasuje zarówno do minimalistycznych wnętrz, jak i bardziej spektakularnych aranżacji.



DESIGN+

Nowoczesna klamka dESIGN+ jest wytrzymała i wygodna w użytkowaniu. Dzięki uniwersalnym odcieniom harmonijnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza. Dostępna również w wersji z kluczem.

TBT

Klamka TBT jest wyposażona w kluczyk i przeznaczona do okien z okuciami TBT. Jej ruch w pierwszej kolejności powoduje uchylenie okna, a kolejna zmiana jej pozycji otwiera je.



KLAMKI TARASOWE.



PSK-Z

Klamka dostępna w wersji obustronnej z wkładką.




PSK, PSK ATRIUM

Klamka dostępna w wersji obustronnej z wkładką.



WIN CLICK.

Element okucia umożliwiającą zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz bez konieczności ich zamykania za pomocą klamki wewnętrznej. Zatrzask Win Click jest wyposażony w aluminiowy pochwyty w wersji lakierowanej, anodowanej oraz INOX. Dostępny w kolorach: srebrnym (F1), jasnozłotym (F3), złotym (F4), białym (RAL 9016), antracytowym (RAL 7016), brązowym (RAL 8017), INOX szczotkowany oraz anoda czarna matowa (F9005).



WARMATEC.

Ramka Warmatec to połączenie doskonałych parametrów z wysokimi walorami estetycznymi. Zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą, a w konsekwencji obniża współczynnik przenikania ciepła Uw dla całego okna. Ramka Warmatec dostępna jest w kolorach: czarnym, brązowym i szarym.



wewnętrzny

naklejane



SZPROSY.

Szprosy* dostępne są w wariacie wewnętrzny lub naklejany. Występują w różnych szerokościach i kolorach. Dzięki temu można dopasować je do każdego wnętrza i nadać mu wyjątkowy, estetyczny wygląd.

WIN STEP.

Niski próg balkonowy o wysokości 2 cm. Znacznie ułatwia przechodzenie z pomieszczenia na balkon.

USZCZELKI.

Uszczelki OKNOPLAST w kolorach szarym, brązowym lub czarnym dopasowywane są do barwy okleiny. Odznaczają się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne: wilgotność, parę wodną oraz promieniowanie UV.

* Listwy dekoracyjne, wizualnie dzielące szyby na kilka części.

SYSTEMY WENTYLACJI.

NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE I HIGROSTEROWALNE

Zapewniają odpowiedni przepływ powietrza w pomieszczeniach. Poprawiają komfort mieszkania i zapobiegają zawilgoceniu ścian.


KOLORY:



RAL 9016



RAL 8019



RAL 8003



RAL 7016

W ofercie dostępna jest szeroka paleta kolorów RAL na specjalne zamówienie.

NAWIEWNIKI ANTYSMOGOWE I ANTYALERGICZNE

Modele INSOLIO PREMIUM i URBINO PREMIUM wyposażone są w najwyższej jakości filtry antysmogowe i antyalergiczne. Tworzą skuteczną barierę przed niebezpiecznymi dla zdrowia cząsteczkami PM10 (zatrzymują aż do 98% pyłów tej frakcji), jednocześnie zapewniając pomieszczeniom wentylację.



SZYBY.

Szyby w oknach OKNOPLAST pokryte są nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi, które zwiększają izolację cieplną przegród zewnętrznych. W pakietach o zwiększonej wytrzymałości na rozbitcie wykorzystywane jest szkło hartowane. Własna produkcja pakietów szybowych oraz zastosowanie nowoczesnych skanerów pozwala na lepszą kontrolę materiałów i likwidację nawet najmniejszych wad lub zabrudzeń szkła. W ofercie dostępny jest szeroki wybór szyb o rozmaitych, pasujących do każdego wnętrza wzorach..



OKUCIA.

Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań, okucia OKNOPLAST pozwalają na łatwiejszą obsługę skrzydła okiennego i tarasowego. Dają większe bezpieczeństwo i zapewniają komfort użytkowania przez długie lata. Opcjonalne, bogato wyposażone okucie antywłamaniowe zwiększa poziom ochrony przed włamaniem, m.in. przez zastosowanie zaczepów antywłamaniowych w klasie RC1 lub RC2.

Okucia TBT (*Tilt Before Turn*, czyli „uchyl, zanim otworzysz”) to produkt, którego nazwa pochodzi od kolejności czynności przy otwieraniu okna i wyborze jego ustawień: w pozycji zamkniętej, uchylnej i otwartej. Oznacza to, że przekręcenie klamki do pozycji poziomej pozwoli nam uchylić okno, a dalsze przekręcenie klamki do pozycji pionowej sprawia, że okno otwiera się na oścież.



www.oknoplast.com.pl